



VOLET ROULANT  
**rénovA<sup>2</sup>**



**FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

# Les atouts du rénovA<sup>2</sup>



## Panneau solaire (option "Solaire")

Pour un fonctionnement autonome.



## 2 choix de moteur

Moteur "FenêtréA by Delta Dore" ou "Somfy"



## 4 fonctionnements

### Commande filaire :

Avec un branchement au secteur et pilotage par inverseur.

### Commande radio :

Avec un branchement au secteur et pilotage par des points de commande radio ou par domotique.

### Solaire avec commande radio :

Le volet est autonome en énergie et pilotage par des points de commande radio ou par domotique.

### Manuel :

Par tringle oscillante ou en tirage direct.



**CHALEUR, FRAICHEUR, ÉCONOMIE, SÉCURITÉ**



### ○ Longévité

Avec une **garantie fabricant de 10 ans**.  
Motorisation garantie de 5 à 10 ans (voir page "CHOIX DU MOTEUR").



### ○ Encombrement du coffre

Coffre parmi les plus discrets du marché  
avec un encombrement de 125 mm.



### ○ Isolation thermique

En été, le volet rénovation rénovA<sup>2</sup> vous **préserve de la chaleur et du soleil**.  
En hiver, il vous assure une **meilleure isolation thermique**.

## rénovA<sup>2</sup> le volet conçu pour vous !

Bénéficiez d'une **fabrication sur mesure** de votre volet roulant, parfaitement adaptée à votre projet de rénovation. **La simplicité est à l'honneur** : vous avez la liberté de choisir le design, le matériau, les coloris et les dimensions qui vous conviennent le mieux.

MON CHOIX C'EST rénovA<sup>2</sup>



## Maximisez la lumière dans votre foyer

Bénéficiez pleinement des bienfaits de la lumière naturelle dans votre habitation grâce aux volets rénovA<sup>2</sup>, conçus pour être **presque invisibles**. Le coffre des volets rénovA<sup>2</sup> se distingue par son faible encombrement, ne mesurant que 125 mm.



## Fonctionnement solaire

Le système rénovA<sup>2</sup> solaire utilise un **panneau solaire totalement autonome**, conçu pour motoriser vos volets roulants sans nécessiter un apport électrique supplémentaire. En cas de coupure de courant, vous ne resterez plus dans le noir à cause des volets baissés. Grâce à rénovA<sup>2</sup> vous n'aurez aucun souci, car le système fonctionne de manière totalement autonome en énergie.



## Connecté et automatisé

**Contrôlez vos volets roulants à distance** grâce à une télécommande, votre smartphone ou votre tablette. Il est possible d'automatiser les séquences d'ouvertures et de fermetures en fonction de vos scénarios de vie personnalisés.



# FRAÎCHEUR ET ÉCONOMIE EN ÉTÉ

## La solution idéale : **l'automatisation !**

Le réchauffement climatique rend les étés et les logements de vos clients plus chauds que jamais. Les anciennes fenêtres peuvent agir comme un radiateur. Le soleil peut générer jusqu'à 500 W d'énergie par mètre carré de fenêtre, ce qui augmente inévitablement la température intérieure. L'occultation des fenêtres a un effet immédiat et bénéfique sur la réduction de cette température.

Pendant la journée, les protections solaires se ferment automatiquement pour bloquer le soleil, garantissant ainsi un intérieur plus frais et agréable, via une solution domotique.



### Économie d'énergie

Réduction de la consommation de climatisation **jusqu'à 70%**, entraînant une baisse significative de la facture électrique.

### Confort thermique

Amélioration de la température intérieure de 4 à 7°C, rendant votre **habitat plus agréable**.

### Impact environnemental réduit

L'utilisation moindre de la climatisation diminue les émissions de CO2.

AVANTAGES



L'efficacité énergétique est de plus en plus importante en hiver. Les fenêtres agissent comme un radiateur. Le soleil peut générer jusqu'à 500 W d'énergie par mètre carré de fenêtre. Les volets roulants constituent un moyen efficace d'isoler les fenêtres tout en permettant de profiter de la chaleur naturelle du soleil.



## CHALEUR ET ÉCONOMIE EN HIVER !

La solution idéale : **l'automatisation !**

Durant la journée, les protections solaires s'ouvrent automatiquement pour laisser entrer la chaleur naturelle du soleil par les fenêtres. Le soir, elles se ferment automatiquement afin de conserver la chaleur à l'intérieur, via une solution domotique.

AVANTAGES

### Économie d'énergie

Permet une réduction de la consommation de chauffage **de 10 à 30 %**.

### Confort thermique

Améliore l'isolation sans nécessiter d'augmenter le chauffage.

### Impact environnemental réduit

La réduction de l'utilisation du chauffage diminue les émissions de CO<sub>2</sub>.

# SÉCURITÉ



## Système anti-relevage

Ce système **permet de bloquer totalement la fermeture** de votre volet roulant, réduisant ainsi les risques d'un soulèvement manuel d'une personne extérieure. Le système anti-relevage, intégré sur tous les volets **rénovA<sup>2</sup>**, **est conçu pour résister à une force de poussée verticale de 200 kg** appliquée sur le tablier du volet.



## Système sécurité incendie

(valable uniquement avec le moteur radio FenêtréA by Delta Dore couplé avec le détecteur de fumée)

Lorsque les volets roulants sont couplés à un détecteur de fumée, vous bénéficiez de la sécurité incendie. Lors de la détection de fumée, le tablier du volet favorise l'évacuation du logement. Durant cette manœuvre, la remontée du tablier s'effectue en 26 tours par minute au lieu de 15 habituellement.



## Système d'arrêt sur obstacle


Les moteurs des volets roulants **rénovA<sup>2</sup> détectent**, lors de la descente, la **présence d'obstacles**. Si c'est le cas, ils s'arrêtent automatiquement pour assurer la sécurité des personnes ou des objets.

## LAME BIOCLIMATIK

Les lames « bioclimatik » composent le tablier de votre volet roulant. **Cette lame en aluminium a 3 fonctions en 1 :**

### Store - Ventilation - Moustiquaire

Ce tablier micro perforé permet une **meilleure ventilation** de la pièce l'été, ses perforations sont étudiées pour **empêcher le passage des moustiques et de tous les insectes volants**. Enfin, ces micro-ouvertures régulières permettent d'**augmenter la visibilité sur l'extérieur** tout en **gardant votre intimité intérieure**.



Lames Aluminium isolées

3 coloris :

Blanc 9016



Noir 2100



Gris 7016



# ① CHOIX DE L'ESTHÉTIQUE DU **rénoVA** 2

○ Quart de rond

ou

○ Pan coupé



Taille des lames :  
PVC : 44 mm  
ALU : 43 mm




## Choix du matériau

□ PVC ou □ ALU

## Choix du coloris

○ COFFRE ALU



○ TABLIER PVC



○ TABLIER ALU



### Limites dimensionnelles des coffres :

6 tailles de coffre de 125 à 205 cm.



Largeur maximale de 1,90 m pour les lames en PVC et de 3,00 m pour les lames en ALU.



Hauteur maximale de 3,45 m.

## Lame bioclimatik



Matière : **ALU**  
Épaisseur : **15 mm**

Coloris possibles :  
Blanc 9016 SAT / Gris 7016 SAT /  
Noir 2100 5B



Ventilation  
Moustiquaire  
Store

## Lame ALU Thermique



Matière : **ALU ADP**  
Épaisseur : **43 mm**

Coloris possibles :  
Face intérieure : Gris argenté  
Face extérieure : Blanc 9016 /  
Beige 1015 / Gris anthracite 7016 /  
Marron 8019 / Chêne doré



Lame à faible émissivité  
pour de meilleures  
performances thermiques

## Lame ALU



Matière : **ALU ADP**  
Épaisseur : **43 mm**

Voir les coloris du tablier ALU  
ci-dessus.



Durabilité  
Personnalisation

## Lame PVC



Matière : **PVC**  
Épaisseur : **43 mm**

Voir les coloris du tablier PVC  
ci-dessus.



Economique  
Légèreté



## ② CHOIX DU MOTEUR

### FONCTIONNEMENT FILAIRE

GARANTIE  
MOTORISATION  
**5** ANS

**FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOLETS  
by DELTA DORE  
Smart is the new power.



MOTEUR TYMOOV FE

Indice de prix € € € € €

GARANTIE  
MOTORISATION  
**5** ANS

**somfy**



MOTEUR SOMFY SOLUS

Indice de prix € € € € €

### FONCTIONNEMENT RADIO

GARANTIE  
MOTORISATION  
**7** ANS

**FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOLETS  
by DELTA DORE  
Smart is the new power.




MOTEUR TYMOOV BRUSHLESS X3D

Indice de prix € € € € €

GARANTIE  
MOTORISATION  
**7** ANS

**somfy**




MOTEUR SOMFY RS100 IO

Indice de prix € € € € €

### FONCTIONNEMENT SOLAIRE

\* MAIN-D'ŒUVRE\*  
GARANTIE  
MOTEUR  
+ BATTERIE  
+ PAINNEAU  
SOLAIRE  
**10** ANS

**FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOLETS  
by DELTA DORE  
Smart is the new power.




MOTEUR TYMOOV BRUSHLESS X3D

Indice de prix € € € € €

\* MAIN-D'ŒUVRE\*  
GARANTIE  
MOTEUR  
+ BATTERIE  
+ PAINNEAU  
SOLAIRE  
**7** ANS

**somfy**



MOTEUR SOMFY RS100 IO

Indice de prix € € € € €

\*Voir conditions générales FenêtréA.

GARANTIE  
COFFRE  
**10** ANS

GARANTIE  
TABLIER EN ALU  
**5** ANS

GARANTIE  
TABLIER EN PVC  
**2** ANS

# ③ CHOIX DES POINTS DE COMMANDE

	Un pilotage manuel par pièce	Un pilotage centralisé	Un pilotage à distance
	<p>Économique ★★★★★ Confort ★★★★★</p>	<p>Économique ★★★★★ Confort ★★★★★</p>	<p>Économique ★★★★★ Confort ★★★★★</p>
	 <p>Commande <b>murale</b> TYXIA 2331 <b>1 Canal</b></p>  <p>Télécommande <b>mobile</b> Tyxia 1701 <b>1 Canal</b></p>	 <p>Commande <b>murale</b> TYXIA 1700 <b>5 Canaux</b></p>  <p>Télécommande <b>mobile</b> TYXIA 1716 <b>16 Canaux</b></p>	 <p><b>Box TYDOM</b></p> <p>⊕ en option</p>  <p><b>Déecteur</b> de fumée</p>
	 <p>Commande <b>murale</b> SMOOVE IO <b>1 Canal</b></p>  <p>Télécommande <b>mobile</b> SITUO IO <b>1 Canal</b></p>	 <p>Télécommande <b>mobile</b> SITUO 5-BI-RADIO <b>5 Canaux</b></p>	 <p><b>Box TAHOMA SWITCH</b></p>

# POURQUOI RÉNOVER SES VOILETS ROULANTS ?

## Confort

- Manœuvre automatisée
- Faire le noir dans la pièce
- Tamiser la lumière



## Sécurité

- Ne pas être vu de l'extérieur
- Simulation de présence avec des volets roulants motorisés radio
- Freiner l'intrusion
- Coupler la solution volets roulants à de l'alarme
- Exigence de nombreuses assurances en rez-de-chaussée

## Économie

### **Confort d'hiver :**


- Contribue à l'isolation thermique

### **Confort d'été :**

- Réguler les apports solaires
- Filtrer la lumière

### **Valoriser son bien en le modernisant :**

- Accès à la couleur
- Solution domotique dans le logement





P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon  
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03

[www.fenetrea.fr](http://www.fenetrea.fr)

Création : Service Communication FenêtréA. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix, Shutterstock, Adobe Stock Septembre 2024

